

+

1

Monsieur



Les maladies dont vous me faites l'honneur de me
demander le détail, à l'occasion des pierres biliaires que
mon fils vous a fait voir, donnent autant que je le
puis, pour un sujet de réflexion, à la savante
assemblée, à laquelle vous me faites l'honneur de m'envoyer
que vous voulez les présenter.

La plus petite et en figure d'œuf de pigeon, ie la trouvais
dans la vésicule du fiel de madame... qui mourut
le 24. de sa maladie, dont le choc fut un'épilepsie des
plus cruelles, le tempérament de cette dame étoit un peu
melancolique, son âge de 36. ans, mariée fort jeune,
ayant fait de 14. à 16. enfans, elle étoit enceinte, de sept
mois, et avoit essuyé un avortement de pareil terme
la grossesse précédente, un an avant sa mort, il faisoit
dire que dans les intervalles de ses grossesses, elle étoit
sujette à des attaques de vapeurs, et à des coliques

ARC 48 n° 28

2,
dentrailles très violentes, que les saignées, les lavements et
potions paccatives calmoient; elle n'avoit rien oublié pour se
guarir, et fit le voyage de montpellier il y a environ
trois ans avant sa mort; mess^{rs} les docteurs dont ie me
trouve copie de la consultation y jointe, estimerent, et
que nous y vivrions; et leur théorie ne me paroit pas
étrangere à l'événement, puisqu'il étoit des accidents qu'elle
a essayé plusieurs années avant sa mort, dépendoient
sans contredit de l'affection du foye ou de son anneau.
à cet égard ie puis certifier avec icelle, qu'au retour
de la malade; et sur l'idée qu'avoient pris mess^{rs} de montpellier,
qui venoit à mon attention, ie me fis un dessin de la
palper très souvent; j'allors le matin, lorsqu'elle étoit en
couché, l'après dîner et toute heure de son couché; et ie
remarquai, non pas un retraitement et un retraitement
en dedans du lobe antérieur du foye, mais une tumeur
extérieure dans la partie moyenne de l'hypochondre
droit, fugace par temps, c'est à dire quelques fois plus
palpable; quelques fois moins, et j'ay vu, pendant la vie
de la malade, que ce fut une espèce d'hernie étranglée
latérale, ce qui cependant n'étoit autre chose, que l'extension
des tuniques de la vessie d'après, que les mouvements
retroactifs, que les vomissements occasionnoient, pouvoient
en dehors, et que la pierre contenue retenoit jusqu'à

et établissement des fibres de la vessie.

3

Symptome de la maladie dont elle est morte est des plus tragiques; il fut appelé le 29. janvier dernier et trouva auprès d'elle son médecin ordinaire qui avoit déterminé une saignée au bras, que je fis sur l'indication de la quercette; et sur certaines inquiétudes que la malade nous dit avoir eues à son veuil, la saignée faite, mais se plaignit d'une douleur de teste et l'œil droit me parut agard, et comme sortant de l'orbite, son pouls étoit concubité, et je ne trouvois pas dans les discours de la malade une suite du grand espasme dont elle étoit douée; j'en fis la remarque au médecin qui renvoya ma pensée à une poudrière, qui ne fut pas retardée, ayant été recherchée l'une et l'autre par une allarme qui effraya toute la maison, ce fut un'attaque de convulsion, qui dura un gros d'heure, nous n'étant pas assez a temps pour en être témoins, mais sur le rapport qui nous fut fait, je dis au médecin, que je ne doutois point rien moins qu'on nous disoit avoir passé à la bouche, et les symptômes, je n'ai vu que j'aurois observé après la saignée, que ce ne fut un'attaque epileptique; nous en fûmes pleinement convaincus par un retour de convulsion, qui le succéda pendant vingt quatre heures, dans

4
l'intervalle des quelles, je fis l'astriotonie, la saignée
du pied, et il n'est rien à espérer de la malade, qui étoit
vestie dans un états mortel, quand pour luy faire briser
un lacement, voulant la disposer, on manœuvra que son
enfant se présentât au passage, j'accourus, et trouvai
en effet la tête de l'enfant sortie jusqu'aux oreilles, -
je me saisiss et l'amenaï encore baissant, je bridois^{ité}
et délivrai de suite le placenta, qui par une singularité
ne se trouva pas venue si; mais continuant tous les
indanges, l'enfant mourut dans l'instant, mais la
mère nous flata d'un vœux, et vœux peu après de
la nourritive, sortant de l'états où elle avoit esté
plus de quatre heures, et peu à peu ramena si bien,
qui au bout de trois jours furent rétablis, je étois
devenu à la mémoire, une preuve de son esprit, que
je vous raporte pour prouver aussi l'états où elle avoit
esté, c'est que se trouvant accouchée, elle nous dit qu'elle
avoit agi contre l'existence, ayant accouché sans douleur.

Les lochies continuoient, et nous espérions tout de
la guérison, luy ayant promis de manger au bout de
dix jours, quand après un changement de linge de lit
elle se trouva saisie d'une douleur d'épaule, occupant
l'omoplate du côté gauche, pour laquelle on se contra
malgré mon avis, de quelques onctions spirituelles

pour le respect d'une continuation de la chaire, et la b
douleur intérieure, et non extérieure comme il paraît
par les suites, dégénérera en albus, qui croient par un
nommément depuis, au septième, dont l'infirmité saisisoit
tous les assistants et ainsi perit le malade au septième
de la suppuration.

je fis l'ouverture du cadavre, et trouvai presque tout
le lobe du poulmon gauche, qui étoit le côté de la douleur
entièrement pourri, adhérent par les restes à la plèvre
et ce fut la cause ultime de sa mort; quoique un ulcère
albus que je trouvais avec la pierre, dans la vessie
dus'il fournisse un problème de cause, et puisse même
être regardé pour cause primitive de celui qui
succéda au poulmon et qui m'étant tel, occasionné
par les convulsions épileptiques, pourroit avoir produit.
C'est tout ce que je crois digne de ces vapores, de la
maladie, ny ayant de circonstances plus relatives au
sujet; et je passe à la grosse pierre dont l'écoulement
est encore en vie, et me ayde à nous faire la narration
suivante.

Mademoiselle âgée de quarante ans, malade
depuis vingt ans, d'un humeur gai et joyeux, a
porté depuis tout le temps de ses incommodes, son
mal, autant qu'elle a pu dans les rues et les bonnes
compagnies.



6
sa premiere maladie. luy commença étant dans
le cas de ses pertes lunaires pour la seconde fois
par un excès qu'elle fit de mangues de poires d'esté
dont elle eut une colique d'esthomaque des plus vives,
et qui fit craindre pour sa vie; et dont elle fut
guérie par le secours des saignées du bras du pied
laxative en boisson et lavements qui procurerent
un évacuation par les deux voyes tres copieuse,
et m^{le} la vapelle. qu'elle rendit des matieres tres noires,
et bilieuses; a la suite de cette attaque; elle a eue depuis
l'époque mensuelle, qui est a present, et a toujours été
tres réglée dans ses périodes, une douleur dans
l'hypochondre droit, qui dans les attaques de colique
s'étendoit dans la region epigastrique, et finissoit
par l'ombilicale; c'est à dire que du foye et la
vesicule, l'esthomaque et les intestins qu'elle étoient
le theatre de la fièvre; les saignées, les lavements
narcotiques, ce remede même puis intérieurement
puent toujours ce qu'on employoit pour la soulager.

La malade dont j'ay observé le tempérament
oulioir facilement ses malheurs, et reprenoit sans
sorgule ses exercices, et façon de vivre sans attention

et ne fit jamais aucun remède de précaution, elle
eut aussi pour moi son père qui étoit gouteux, des
soins qu'elle donna nuit et jour pendant plus de vingt
années.

Les parents la déterminèrent, il y a cinq ans, à faire
le voyage de Lanier, ou elle trouva un docteur
de la faculté de Paris, nommé M. J. Vast, qu'elle
consulta, et par l'examen qu'il fit, ayant trouvé
un phisme naissant à la matrice, et l'état de sa
poitrine, que les souffrances ont rendi sèche, aussi
bien que le reste du corps, qui étoit avant la première
attaque de colique d'un embonpoint très loisible, —
ce M. Vast conseilla à la malade de ne point
prendre des eaux et se contenta de lui faire prendre
quelques bains doux; depuis son retour elle a mené
une vie assez languissante, et eut une langueur plus
marquée six mois avant la maladie qui a produit
la pierre dont est question, qui lui faisoit craindre
de mourir chaque jour; c'étoit un gonflement plus
que d'ordinaire de la matrice, et l'échisse qu'elle
a occupé d'un côté de l'autre, mais la
bonne humeur de la malade, et sa détermination



8
à tout événement luy firent encore ouïr les menaces
et fut enfin saisie il y a un an d'une grosse fièvre
qui luy causa une douleur de teste, avec une espue
de delivree, dont elle guérit par une crise, dévacuation
d'urine tres copieuse, qui avec le secours des saignées, et
autres remèdes qu'on luy fit, elle se retablit au point
de son premier état, la tumeur de la matrice regira
le même volume que cy devant, et sa concolatione
et l'interval de la dernière attaque fut de trois mois
pendant lesquels elle ne ressentit d'autre symptôme
qu'une douleur d'estomac qui luy causoit des
digestions difficiles, et quelle attribuoit à son manger
qui estoit plus grand que de coutume, ce qui luy causoit
aussy des gonflemens d'entrailles, et principalement de la
matrice, et pendant ces trois mois elle rebuta le vin
à peu pouvoir boire une goutte sans avoir des
retours aigres et puants qui l'insultèrent.

Sur ces faits elle eut un'attaque pendant la nuit
d'une douleur d'estomac plus forte qu'à l'ordinaire
je fus appellé, et cette colique opisthique et cruelle
ne cedant point à sept saignées du bras, faites dans les
trois premiers jours, à tous les calmans, delayans, et
adoucissans, tel que le sirop de poulx, le petit lait, les liqueurs

on insista pendant six semaines, quoique le malade
rebutât le petit lait, dont le goût luy revenoit à la
bouche et au nez, mais sans aigreur; les déjections furent
pendant ce temps là, toujours précédées de quelques
petites tranchées et de couleur bilieuse; et la face
de son corps devint aussi jaunâtre; étant naturellement
assez monté en rougeur; il survint à tous ces accidens
une douleur, avec tension et dureté, dans l'hypochondre
droit; qui étoit si vive que le malade ne pouvoit se
lever, ny permettre qu'on la touchât de ce côté.
au septième jour, la douleur quittant le côté, se
ramassa au milieu du ventre; et dans l'instant de
cette mutation, la malade fut travaillée de nausées
qui vinrent au vomissement, et vomissement très
abondant d'eaux verdâtres, parmi lesquelles elle
remarqua des herbes quoiqu'il y eût long temps qu'elle
n'en avoit pas mangé; après les eaux elle vomit des
matières bilieuses, ensuite fécales à une quantité
de trois peints dans l'espace de demy heure; et continua
de vomir pendant cinq jours de ces matières, à moindre
quantité, et qui portoient l'odeur d'urine, qui fut
supprimée au moment du premier vomissement
qui étoit accompagné de douleur si aigüe qu'on
ne peut l'exprimer; la malade ne trouvoit de



forlagement, qu'au moyen de l'application des mains
de la garde, qui distinguoit des grosheurs comme une
petite pomme, dans la region umbilicale, qui se
disperçant de côté et d'autre, et que la garde sentoit
se perdre sous les mains, pour les fuir, et calmer
ou adoucir par là, la violence de la douleur, après
laquelle succédoit un froissement d'intailles qui
gardoit tellement la malade, qu'elle ne pouvoit
garder de situation qu'en rapprochant les genoux
du menton;

le troisième jour de cette maladie, au plus mal
dieu du vomissement on lui fit avaler demy liure
de vit argent, qu'on fut obligé de faire passer au
moyen d'un entonnoir, ne pouvant prendre ny eau
ny bouillon, ce qui dura pendant six jours, pendant
lesquels on la servoit de lavement, de viande, le cinquième
jour elle prit autre demy liure de vit argent, vien
de la première n'ayant passé, ny par haut ny par bas,
et ce fut la sixième que la malade commença à
prendre quelque peu de nourriture, et que les
nausées n'étoient plus si fortes son gosier souffroit
un peu; cependant elle gardoit onze jours le mercure
avec des douleurs un peu au dessus du nombril
des plus cruelles; et ce fut après ce terme qu'au

moyen des laumens recueillis de deux endeu hui¹¹,
le meueve commença a couler a petitts dours, —
cequi dura vingt trois jours, au vingtieme desquels
elle sentit auoir rendu quelque chose de solide
et ayant fait examiner le drap dans lequel elle auoit
rendu, on y trouua une trentene de pierres grosses
comme des noisettes, desquelles on en ecrasa une, dont les
couches estoient pareilles a celles de la pierre qui
a été enuoyée, qui ne fut vendue que le vingt trois,
apres lequel la malade n'en rendit plus ny de meueve.

on observa que cette pierre estoit teinte de sang,
cequi n'estoit pas aux petites, et quelle auoit a l'indroit
ou les conuexions manquent, un ligament de la
grosseur d'une ficelle, de longueur d'un bon trouuer de doigt
qui fut enléué en lavant la pierre, dont on exprimoit
du sang en pressant l'indroit du cordon, et la malade
dit que lavant sentie detacher deux jours auant de
la rendre, elle eut une douleur tranchante, comme
si c'eut été un coup de rasoir, a la region latérale
antérieure et intérieure de l'hypocondre droit, qui
pendant les deux jours quelle avoit l'auoir gardée
detachée, luy causa dans toute la circonvolution
des intestins des douleurs inexprimables, et enfin
un'ennie d'aller ~~par~~ ^{par} la selle prit la malade, qui
apres plusieurs efforts rendit la pierre, et de reste

de me revivre en plus grande quantité, quelle n'en
 avoit rendu ay duant et n'en a plus rendu, des lō
 tous les accidens cessent et la maladie est assez bien
 établie, apres une convalescence un peu longue
 il luy reste un enflure aux jointes, et par temps
 quelques petites douleurs de colique.

cette dernière observation me paroit curieuse
 vous m'obligez infiniment Monsieur de me
 faire part des reflexions de Messieurs de l'Académie
 le germe de cette pierre; avec les circonstances de
 son attache me fournit l'idée d'une première
 concretion polypeuse ou dans la vésicule du fiel
 ou dans les canaux voisins ou l'entré de la bile,
 ie ne pourrois pas plus tenir ma pensée, et j'attends
 avec respect celle des maîtres, dont vous faites
 nombre avec une distinction, pour laquelle
 j'aurai toute maniere la veneration respectueuse
 avec laquelle j'ay l'honneur d'être.



Monsieur

a ager le 16^e may 1773

Votre très humble
 et très obéissant serviteur
 L. Guesard Lieut. de
 M. le p. chirurg. Duvoy